



Scheda Tecnica
CESTI IN LAMIERA PERFORATA
per OTTICHE RIGIDE
ed ENDOSCOPI FLESSIBILI



Produttore:	C.B.M. SRL
Origine del prodotto:	Made in Italy
Conformità:	Regolamento 2017/745/UE "Dispositivi Medici", classe I
Norme di Qualità:	UNI EN ISO 13485:2021
Garanzia:	24 mesi
Tipo di confezionamento:	container ed imballo morbido
Modalità di sterilizzazione:	Vapore e Bassa Temperatura VH ₂ O ₂
Pezzi per confezione:	1
Confezionamento primario:	sacchetto singolo in polietilene con etichetta informativa




Caratteristiche tecniche:

- Il corpo ed il coperchio sono interamente realizzati in acciaio inossidabile AISI304
- Grazie alle superfici lisce, all'assenza di spigoli ed agli angoli arrotondati, il cesto garantisce la massima sicurezza per l'operatore durante la movimentazione ed evitano qualsiasi possibilità di rottura del confezionamento, degli imballi in carta e delle buste per sterilizzazione
- Finitura elettrolucidata per evitare che le alte temperature di sterilizzazione ne alterino il colore e per agevolare il processo di asciugatura inibendo la formazione di ristagni d'acqua. La capacità di drenaggio dell'acqua è aumentata dalla superficie liscia del cesto che ne facilita la fuoriuscita
- La luce di perforazione del cesto e del coperchio è costituita da fori di dimensione 4x4 mm, al fine di permettere una migliore penetrazione dell'acqua nelle fasi di lavaggio ed una migliore capacità drenante. Il processo di lavaggio è ulteriormente agevolato dal fatto che il cesto è privo di zone d'ombra
- I cesti sono forniti completi di coperchi dotati di una semplice e facile chiusura. La predisposizione per l'ancoraggio ed il fissaggio del coperchio è posto su entrambi i lati lunghi del cesto
- Peso estremamente contenuto grazie alla speciale tecnica produttiva. Questa caratteristica garantisce un elevato confort durante la movimentazione ed alte performance nella fase di asciugatura nelle macchine di lavaggio automatico
- Il design dei supporti in silicone ferma strumenti garantisce la massima sicurezza e la migliore gestione durante la movimentazione delle ottiche
- I supporti in silicone amovibili sono fissati al corpo del cesto per mezzo di due viti con testa a basso profilo in acciaio inossidabile AISI304
- L'uso contemporaneo del silicone e dell'acciaio inossidabile permette di affrontare tutti i processi di decontaminazione, di lavaggio e di sterilizzazione a vapore ed a bassa temperatura



Utilizzo:

Utilizzati unitamente ai container o in imballo morbido, i cesti in lamiera perforata per ottiche rigide rappresentano la migliore soluzione per la movimentazione in sicurezza delle ottiche chirurgiche durante le fasi di decontaminazione, lavaggio, confezionamento, sterilizzazione e stoccaggio.





Cesti per ottiche rigide, COMPLETI di supporti in silicone:

Nei cesti sono inclusi n. 2 supporti in silicone amovibili che, grazie al loro design, si adattano perfettamente all'uso con ottiche di differenti dimensioni e marche.

Per i cesti della serie **48**, **66** e **65**, l'altezza dei supporti "ALTI" è stata studiata in maniera tale da consentire di rivolgere verso il basso la connessione per la fibra ottica, evitando la formazione di dannosi ristagni nel punto di contatto.

Dimensioni disponibili (lunghezza x larghezza x altezza):

- 480x150x80 (coperchio CON maniglia)**

Art.	Ottica ØB	Zona Lente ØA	Dimensioni Supporti in silicone	Numero Ottiche Posizionabili *
48/S	da Ø3 a Ø8	Ø15	38 x ≈ 50h	1 o 2
48/S1	da Ø8 a Ø15			
48/SA	da Ø3 a Ø8	Ø12		
48/SA1	da Ø8 a Ø15			

- 450x70x60 (coperchio SENZA maniglia)**

Art.	Ottica ØB	Zona Lente ØA	Dimensioni Supporti in silicone	Numero Ottiche Posizionabili
66/S	da Ø3 a Ø8	Ø15	38 x ≈ 50h	1
66/S1	da Ø8 a Ø15			1
66/S2	foro chiuso Ø12			1
66SD	doppio da Ø3 a Ø8	2 x Ø15		2
66/SA	da Ø3 a Ø8	Ø12		1
66/SA1	da Ø8 a Ø15			1

- 290x70x60 (coperchio SENZA maniglia)**

Art.	Ottica ØB	Zona Lente ØA	Dimensioni Supporti in silicone	Numero Ottiche Posizionabili
65/S	da Ø3 a Ø8	Ø15	38 x ≈ 50h	1
65/S1	da Ø8 a Ø15			
65/SA	da Ø3 a Ø8	Ø12		
65/SA1	da Ø8 a Ø15			

(*): i cesti sono equipaggiati con n. 2 supporti per il posizionamento di un'ottica rigida.

È possibile posizionare n. 2 ottiche rigide equipaggiando il cesto con n. 2 supporti aggiuntivi opzionali:

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
art. 66/S 003	zona lente Ø15	art. 66/S 004	ottica da Ø3 a Ø8
art. 66/S 012	zona lente Ø12	art. 66/S1 004	ottica da Ø8 a Ø15

- 280x110x70 (coperchio CON maniglia)**

Articolo	Ottica	Zona Lente	Dimensioni Supporti in silicone *	Numero Ottiche Posizionabili
76KIT-1	da Ø8 a Ø15	Ø15	38 x ≈ 50h	2

(*) Supporti ALTI:

art. 66/S 003 – art. 66/S 012		art. 66/S1 004 – art. 66/S 004	
supporti silicone per zona lente/oculare		supporti silicone per bloccaggio stelo	



• **400x70x45 (coperchio SENZA maniglia)**

Articolo	Ottica	Zona Lente	Dimensioni Supporti in silicone	Numero Ottiche Posizionabili
64/S	da Ø3 a Ø8	Ø15	38 x ≈ 30h	1
64/S1	max Ø12	Ø15		

• **260x70x45 (coperchio SENZA maniglia)**

Articolo	Ottica	Zona Lente	Dimensioni Supporti in silicone	Numero Ottiche Posizionabili
63/S	da Ø3 a Ø8	Ø15	38 x ≈ 30h	1
63/SA	da Ø3 a Ø8	Ø12		

Cesti per endoscopi rigidi e flessibili, SENZA supporti in silicone:

Nei cesti sotto riportati NON sono inclusi i supporti in silicone amovibili. In base all'altezza del cesto, è possibile abbinare tutti i supporti riportati a pag. 133 del catalogo "Sistemi per servizi di sterilizzazione".

I supporti, grazie al loro design, si adattano perfettamente all'uso con ottiche di differenti dimensioni e marche.

Codici disponibili a catalogo:

Cesti per endoscopi standard →

art.	L.	l.	h.
64/6V	600	70	60
48V*	480	150	80
66/1V*	480	150	50
66V	450	70	60
64DV*	400	120	45
64V	400	70	45
66/2V*	350	150	45
65V	290	70	60
63V	260	70	45

*Maniglia nel coperchio

Cesti per endoscopi rigidi e flessibili →

art.	L.	l.	h.
79DCV	1100	120	40
79CV	900	150	90
79HV/2	850	200	150
79HV	850	150	60
79HV/1	850	120	60
88PANV	750	240	80
79BV	750	150	100
79AV	750	150	80
79DV/8	700	325	100
79DV	700	255	100
79DV/2	700	150	100
79DV/1	700	100	100
64/5DV	683	354	101
79DVS	650	240	70
79DVS/3	650	175	70
64/1ECV	650	150	80
64ECV	650	150	70
64/4V	600	150	100
64/3V	600	150	70
64/5V	600	120	80
66AV	580	150	80






Supporti Easy Fit per endoscopi

	art.	L.	h.	N.xØ
1	S038E25NN01	38	39	1 x Ø25
2	S038E19NN01	38	30	1 x Ø19
3	S038E15NN01	38	30	1 x Ø15
4	S038DV12	38	45	1 x Ø12
5	S038E12NN01	38	30	1 x Ø12
6	S038E08NN01	38	30	1 x Ø8
7	S038E3-5NN01	38	24	1 x Ø3÷4
8	S038E02SS01	38	56	1 x Ø2
9	S038A081501	38	30	1 x Ø8÷15
10	S038A030801	38	20	1 x Ø3÷8
11	S038B04NN01	38	30	1 x Ø4
12	S038B06NN01	38	30	1 x Ø6
13	S038B08NN01	38	30	1 x Ø8
14	S038B12NN01	38	30	1 x Ø12
15	66/S003	38	56	1 x Ø15
16	66/S012	38	56	1 x Ø12
17	66/S1004	38	54	1 x Ø8÷15
18	66/S004	38	50	1 x Ø3÷8
19	66/S019	38	56	1 x Ø19
20	66/SB04	38	55	1 x Ø4
21	66/SB06	38	55	1 x Ø6
22	66/SB08	38	55	1 x Ø8
23	66/SB12	38	55	1 x Ø12
24	S050E27NN01	50	41	1 x Ø27
25	S050E22NN01	50	41	1 x Ø22
26	S050FEN001	50	45	1 x Ø20
27	S072D120308	72	30	1 x A = Ø12 + 1 x Ø3÷8
28	S072D120815	72	30	1 x A = Ø12 + 1 x Ø8÷15
29	S072D150308	72	30	1 x A = Ø15 + 1 x Ø3÷8
30	S072D150815	72	30	1 x A = Ø15 + 1 x Ø8÷15
31	S072DV31L	72	45	1 x Ø31
32	S072DV31H	72	28	
33	S072DV43L	72	45	1 x Ø43
34	S072DV43H	72	22	

B666


Viti di ricambio 10 pezzi

Ogni supporto è fornito con 2 viti





PERNO DI FISSAGGIO
per posizionamento strumentario ad anelli e/o cavi luce



Art.	Altezza Perno
2000075R	32
2000/1075R	20
2000/2075R	50
2000/3075R	65
2000/4075R	85

(dimensioni indicative in mm)


Soluzioni personalizzate per qualsiasi dispositivo da posizionare:




soluzione per ottica rigida e cavo luce



soluzione per endoscopio flessibile



soluzione per kit urologico



soluzione per cistoscopio



C.B.M. SRL A Socio Unico
Via Castello 10/A
26038 Torre de' Picenardi (CR) – Italy
T: 0375 394 095 – F: 0375 394 098
vendite@cbm-srl.com – www.cbm-srl.com

Medical Equipment

Link per scaricare il catalogo completo “Sistemi per servizi di sterilizzazione”:

[http://www.cbm-srl.com/arearis/catalogs/STERILIZATION CATALOGUES//Catalogo_CONTAINER_ITA_ESP_Ed.2 \(06-19\).pdf](http://www.cbm-srl.com/arearis/catalogs/STERILIZATION CATALOGUES//Catalogo_CONTAINER_ITA_ESP_Ed.2 (06-19).pdf)

CSSD Solutions On Site



**Soluzioni Personalizzate direttamente
in Centrale o in Blocco Operatorio**



C.B.M. SRL A Socio Unico
Via Castello 10/A
26038 Torre de' Picenardi (Cremona) - Italy
T: +39 0375 394 095 - F: +39 0375 394 098
vendite@cbm-srl.com – www.cbm-srl.com

**100% Made in Italy
100% Made in CBM**

C.B.M. Srl si riserva di apportare ai propri prodotti quelle modifiche migliorative che ritiene necessarie ed utili senza pregiudicare le caratteristiche essenziali di funzionalità e di sicurezza