



**C.B.M. SRL A Socio Unico**  
Via Castello 10/A  
26038 Torre de' Picenardi (CR) – Italy  
T: 0375 394 095 – F: 0375 394 098  
vendite@cbm-srl.com – www.cbm-srl.com

Medical Equipment

## Scheda Tecnica

# CESTI ATTREZZATI PER SONDE ECOGRAFICHE

<b>Produttore:</b>	C.B.M. SRL
<b>Origine del prodotto:</b>	Made in Italy
<b>Conformità:</b>	Regolamento 2017/745/UE “Dispositivi Medici”, classe I
<b>Norme di Qualità:</b>	UNI EN ISO 13485:2021
<b>Garanzia:</b>	24 mesi
<b>Modalità di sterilizzazione:</b>	Vapore e Bassa Temperatura
<b>Pezzi per confezione:</b>	1
<b>Confezionamento primario:</b>	sacchetto singolo in polietilene o scatola singola di cartone con etichetta informativa per imballo

### Caratteristiche tecniche: CESTO e COPERCHIO

- cesto e coperchio realizzati in acciaio inossidabile AISI304
- maniglia/e sul coperchio realizzata/e in acciaio inossidabile AISI304
- luce perforazione coperchio: forature 4x4 mm
- luce perforazione cesto: foratura fondo 4x4 mm e foratura lati 2x2 mm
- predisposizione per il fissaggio del coperchio posta su ambo i lati del cesto
- coperchio con sistema di chiusura semplice, pratica e sicura
- peso contenuto grazie alla speciale tecnica produttiva
- finitura elettrolucidata per evitare che le alte temperature di sterilizzazione ne alterino il colore e per agevolare il processo di asciugatura

### Caratteristiche tecniche: SUPPORTO AMOVIBILE IN SILICONE

- materiale 100% silicone atossico di colore verde (latex free)
- barra di sostegno supporto realizzata in acciaio inossidabile AISI304
- viti di fissaggio (n. 2 per supporto) in acciaio inossidabile
- supporto amovibile per permettere la massima regolazione in base alla lunghezza del dispositivo

### Caratteristiche tecniche: PERNO DI FISSAGGIO

- realizzato in acciaio inossidabile AISI304
- vite di fissaggio in acciaio inossidabile



### Caratteristiche tecniche: TAPPETINO IN SILICONE

- materiale: 100% elastomero silconico platinico atossico di colore verde (latex free)
- file alternate di punte coniche (ogni 2 mm):
- punte coniche alte: Ø2x15h mm (Ø base), spazio tra una e l'altra 5,5 mm
- punte coniche basse: Ø1x4h mm (Ø base)
- fori drenaggio e circolazione vapore: 4,5x4,5 mm
- piedini arrotondati della base: Ø2,5x2h mm (Ø base)
- altezza tappetino: 19 mm (h 2 mm, esclusi piedini e punte coniche)
- idonei per la sterilizzazione a vapore ed a bassa temperatura



**C.B.M. SRL A Socio Unico**  
Via Castello 10/A  
26038 Torre de' Picenardi (CR) – Italy  
T: 0375 394 095 – F: 0375 394 098  
vendite@cbm-srl.com – www.cbm-srl.com

Medical Equipment

per **SONDA robotica intraoperatoria L43K e L51K**

## Art. 74KIT-2


**Cesto dim. 480x240x90h mm con coperchio**

### **Descrizione:**

CESTO INOX IN LAMIERA PERFORATA dim. LF 480x240x90h COMPLETO DI COPERCHIO, n. 5 SUPPORTI AMOVIBILI IN SILICONE, n. 7 PERNI e n.1 TAPPETINO IN SILICONE

### **Caratteristiche Specifiche:**

- dimensioni: 480x240x90h mm
- completo di coperchio
- coperchio con sistema di chiusura a cricchetto, pratica e sicura
- piede in filo di acciaio inossidabile AISI304 posizionato alla base per rinforzo e accatastamento
- cesti accatastabili senza coperchio
  
- completo di 5 supporti amovibili in silicone
- completo di 7 perni inox h50 mm
- completo di 1 tappetino in silicone a multi perforazione dim. 180x115
- n. 1 maniglia di presa incassata sul coperchio realizzata in acciaio inossidabile AISI304
- n. 2 maniglie di presa nel cesto realizzate in acciaio inossidabile AISI304
- confezionamento consigliato: imballo morbido





**C.B.M. SRL A Socio Unico**  
Via Castello 10/A  
26038 Torre de' Picenardi (CR) – Italy  
T: 0375 394 095 – F: 0375 394 098  
vendite@cbm-srl.com – www.cbm-srl.com

Medical Equipment

**per SONDA robotica intraoperatoria L44K**

## **Art. 74KIT-3**


**Cesto dim. 480x240x90h mm con coperchio**

### **Descrizione:**

CESTO INOX IN LAMIERA PERFORATA dim. LF 480x240x90h COMPLETO DI COPERCHIO, n. 6 SUPPORTI AMOVIBILI IN SILICONE, n. 8 PERNI e n.1 TAPPETINO IN SILICONE

### **Caratteristiche Specifiche:**

- dimensioni: 480x240x90h mm
- completo di coperchio
- coperchio con sistema di chiusura a cricchetto, pratica e sicura
- piede in filo di acciaio inossidabile AISI304 posizionato alla base per rinforzo e accatastamento
- cesti accatastabili senza coperchio
  
- completo di 5 supporti amovibili in silicone
- completo di 7 perni inox h50 mm
- completo di 1 tappetino in silicone a multi perforazione dim. 180x115
- n. 1 maniglia di presa incassata sul coperchio realizzata in acciaio inossidabile AISI304
- n. 2 maniglie di presa nel cesto realizzate in acciaio inossidabile AISI304
- confezionamento consigliato: imballo morbido





**C.B.M. SRL A Socio Unico**  
Via Castello 10/A  
26038 Torre de' Picenardi (CR) – Italy  
T: 0375 394 095 – F: 0375 394 098  
vendite@cbm-srl.com – www.cbm-srl.com

Medical Equipment

per **SONDA** intraoperatoria laparoscopica L44LA

## **Art. 79KIT-3**


**Cesto dim. 700x255x100h mm con coperchio**

### **Descrizione:**

CESTO INOX IN LAMIERA PERFORATA dim. LF 700x255x100h COMPLETO DI COPERCHIO,  
n. 15 SUPPORTI AMOVIBILI IN SILICONE, n. 9 PERNI e n.1 TAPPETINO IN SILICONE

### **Caratteristiche Specifiche:**

- dimensioni: 700x255x100h mm
- completo di coperchio
- coperchio con sistema di chiusura incassato e rotante, pratica e sicura
- anello di rinforzo posizionato tutt'attorno al bordo superiore al fine di garantire una maggiore resistenza e una superficie priva di punti traumatici, assicurando l'integrità dell'imballo morbido
- cesti accatastabili senza coperchio
  
- completo di 5 supporti amovibili in silicone
- completo di 7 perni inox h50 mm
- completo di 1 tappetino in silicone a multi perforazione dim. 180x115
- n. 2 maniglie di presa incassate sul coperchio realizzate in acciaio inossidabile AISI304
- n. 2 maniglie di presa nel cesto realizzate in acciaio inossidabile AISI304
- confezionamento consigliato: imballo morbido





**C.B.M. SRL A Socio Unico**  
Via Castello 10/A  
26038 Torre de' Picenardi (CR) – Italy  
T: 0375 394 095 – F: 0375 394 098  
vendite@cbm-srl.com – www.cbm-srl.com

## Medical Equipment

### Utilizzo:

I cesti attrezzati per il posizionamento di sonde ecografiche rappresentano la migliore soluzione per la movimentazione, la decontaminazione, il lavaggio, la sterilizzazione e lo stoccaggio. Infatti:

- il corpo ed il coperchio sono interamente ricavati da lamiera perforata di acciaio inossidabile AISI304
- grazie alle superfici lisce, all'assenza di spigoli ed agli angoli arrotondati, il cesto garantisce la massima sicurezza per l'utilizzatore durante la movimentazione ed evitano qualsiasi possibilità di rottura del confezionamento, degli imballi in carta e delle buste per sterilizzazione
- il cesto è elettrolucidato. Questa finitura esterna evita cambiamenti di colore del cesto dovuti alle alte temperature durante il ciclo di sterilizzazione ed inibisce la formazione di ristagni d'acqua
- la luce di perforazione della base del cesto e del coperchio è costituita da fori di dimensione 4x4 mm, al fine di permettere una migliore penetrazione dell'acqua nelle fasi di lavaggio ed una migliore capacità drenante. Il processo di lavaggio è ulteriormente agevolato dal fatto che il cesto è privo di zone d'ombra
- il cesto è fornito completo di coperchio dotato di una semplice e facile chiusura. La predisposizione per l'ancoraggio ed il fissaggio del coperchio è posto su entrambi i lati lunghi del cesto
- il peso estremamente contenuto, grazie alla speciale tecnica di produzione, garantisce un elevato comfort durante la movimentazione ed alte performance nella fase di asciugatura nelle macchine automatiche di lavaggio
- il design dei supporti in silicone ferma strumenti garantisce la massima sicurezza e la migliore gestione durante la movimentazione del dispositivo
- l'uso contemporaneo del silicone e dell'acciaio inossidabile permette di affrontare i processi di decontaminazione e di sterilizzazione a bassa temperatura, in base alle indicazioni suggerite dal produttore del dispositivo da processare
- i supporti in silicone amovibili sono fissati al corpo per mezzo di due viti con testa a basso profilo in acciaio inossidabile AISI304

### CSSD Solutions On Site



### Soluzioni Personalizzate direttamente in Centrale o in Blocco Operatorio



**C.B.M. SRL A Socio Unico**  
Via Castello 10/A  
26038 Torre de' Picenardi (Cremona) - Italy  
T: +39 0375 394 095 - F: +39 0375 394 098  
vendite@cbm-srl.com – [www.cbm-srl.com](http://www.cbm-srl.com)

**100% Made in Italy**  
**100% Made in CBM**

C.B.M. S.r.l. si riserva di apportare ai propri prodotti quelle modifiche migliorative che ritiene necessarie e utili senza pregiudicare le caratteristiche essenziali di funzionalità e sicurezza.